

SPRAVNÍ ODBOR



MUBRP006XIT9

MĚSTSKÝ ÚŘAD BROUMOV VEŘEJNÁ
stavební odbor, Třída Masarykova 239, 550 14 Broumov VYHLÁŠKA

SPIS. ZN.: MUBR 20836/2012 KO
Č.J.: PDMUBR 25402/2012
Oprávněná úřední osoba: Jan Kopecký, DiS.
TEL.: 491 504 336
E-MAIL: kopecky@broumov-mesto.cz
DATUM: 10.9.2012

394	Na úřední desce vyvěšeno dne 11. 9. 2012
1	Z úřední desky sňato dne
2012	27.9. Odpovídá <i>Gratuly</i>
Dokument zveřejněn též na webových stránkách Města Broumova	

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 836

Výroková část:

Městský úřad Broumov, stavební odbor, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) a g) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 24.7.2012 podal

Občanské sdružení "Přátelé Rožmitálu", IČO 22880704, Rožmitál 48, 550 01 Broumov 1, kterého zastupuje Broumovské stavební sdružení s.r.o., Miroslav Netík, IČO 46504303, U Horní brány 29, 550 01 Broumov 1

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření

rozhodnutí o umístění stavby

ČOV a venkovní kanalizace objektu č.p. 107 Rožmitál

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 67, parc. č. 119/1, 1659 v katastrálním území Rožmitál.

Popis stavby:

Záměrem je odvedení veškerých splaškových vod z objektu č.p. 107 Rožmitál do nového biologického septiku půdorysně kruhového tvaru s následným napojením na zemní filtr a odvodem vyčištěných vod do místní vodoteče - Černého potoka. Vlastní napojení na místní vodoteč bude proveden pomocí nového vyústního objektu z lomového kamene.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s dokumentací pro územní rozhodnutí „Venkovní kanalizace objektu č.p. 107 Rožmitál“ datum 05/2011, číslo zakázky: 111131 vypracovanou Ing. Jaroslavem Šlapkou – autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby *ČKAIT – 0600471*, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.
2. Pro stavbu mohou být navrženy a použity jen takové výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splňuje požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu,

- požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životní prostředí, bezpečnost při užívání. Vlastnosti výrobků pro stavbu, mají rozhodující význam pro výslednou kvalitu stavby, musí být v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění. Stavba bude navržena v souladu s NV č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, v platném znění.
3. Technické řešení stavby musí být navrženo v souladu s požadavky vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území a jejími změnami, vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, a aby současně splnila základní požadavky, kterými jsou mechanická odolnost a stabilita, požární bezpečnost, ochrana zdraví, zdravích životních podmínek a životního prostředí. Stavba musí splňovat tyto požadavky při běžné údržbě a působení běžné předvídatelných vlivů po dobu předpokládané existence.
 4. Žadatel (stavebník) provádějící stavbu nebo zabezpečující její přípravu ihned ohlásí dle ustanovení § 176 stavebního zákona stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče popř. archeologickému ústavu nebo orgánu státní ochrany přírody nález (kulturně cenné předměty, detaily stavby nebo chráněné části přírody, archeologický nález) a učiní nezbytná opatření aby nebyl poškozen nebo zničen.
 5. Stavba bude navržena v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., v platném znění , kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci .
 6. Předmětnou stavbou nesmí být ohroženy veškeré sítě a zařízení technického vybavení ani nedojde k jejich poškození . Za tímto účelem zajistí stavebník vytyčení všech sítí před zahájením prací a jejich ochranu před poškozením. Veškeré práce musí (včetně projektových) být prováděny v souladu především s ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení, zákonem č. 458/2000 Sb.energetický zákon, v úplném platném znění zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění.
 7. **Podmínky Městského úřadu Broumov, odbor životního prostředí dle vyjádření – č.j.: 29796/2011/OŽP-Sd-7:**
 - Odpady, vzniklé provedením stavby, budou předány pouze právnické nebo fyzické osobě oprávněné k podnikání, která je provozovatelem zařízení k využití nebo k odstranění nebo ke sběru nebo k výkupu určeného druhu odpadu, nebo osobě, která je provozovatelem zařízení podle § 14 odst. 2 zákona o odpadech.
 - Po dokončení provedení stavby budou doklady o předání odpadů oprávněným osobám předloženy speciálnímu stavebnímu úřadu k závěrečné kontrolní prohlídce výše uvedené stavby.
 - Během provádění stavby a během jejího provozu budou činěna taková opatření, aby nedošlo k úniku látek negativně ovlivňujících jakost a zdravotní nezávadnost podzemních a povrchových vod.
 - K závěrečné kontrolní prohlídce stavby vodního díla budou předloženy doklady o likvidaci odpadních vod a kalů ze stávající bezodtoké jímky (žumpy) oprávněnou osobou.
 - S umístěním stavby bude souhlasit správce drobného vodního toku Rožmitálský (Černý) potok. Podmínky správce vodního toku týkající se umístění stavby budou uvedeny do podmínek povolení k umístění stavby.
 - S umístěním stavby bude souhlasit správce povodí. Podmínky správce povodí týkající se umístění stavby budou uvedeny do podmínek povolení k umístění stavby.
 - Provozem čistírny odpadních vod nebude negativně ovlivněn žádný zdroj pitné vody.
 - Po nabytí právní moci rozhodnutí o umístění předmětné stavby vodního díla je možno požádat příslušný speciální stavební úřad o povolení stavby čistírny odpadních vod a venkovní kanalizace podle ustanovení § 15 vodního zákona. Příslušným speciálním stavebním úřadem je v tomto případě Městský úřad Broumov, odbor životního prostředí. Příslušné podklady k žádosti o výše uvedené stavební povolení jsou uvedeny v ustanovení § 6 vyhlášky číslo 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů.
 - Vypouštění odpadních vod do vod povrchových je možné pouze na základě pravomocného povolení k nakládání s vodami – k vypouštění odpadních vod do vod povrchových. Stavbu

čistírny odpadních vod a kanalizace jako vodní dílo lze povolit, bylo-li povoleno odpovídající nakládání s vodami nejpozději současně s povolením stavby vodního díla. Příslušný speciální stavební úřad, který je zde i příslušným vodoprávním úřadem může udělit na základě žádosti a příslušných podkladů povolení k nakládání s vodami – vypouštění odpadních vod do vod povrchových podle ustanovení § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona. Příslušné podklady k žádosti o povolení k takovému nakládání s vodami jsou uvedeny v ustanovení § 3c vyhlášky číslo 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu, ve znění pozdějších předpisů (pro vypouštění odpadních vod do vod povrchových je třeba zejména předložit stanovisko správce vodního toku, do kterého budou přečištěné odpadní vody vypouštěny, stanovisko správce povodí, pokud jím není správce vodního toku, závazné stanovisko orgánu ochrany přírody a krajiny, hydrotechnické výpočty atd.).

8. Podmínky Povodí Labe, s.p. Hradec Králové dle stanoviska – n.z.: PVZ/11/23298/Vn/0:

- DČOV bude odborně instalována, řádně provozována a udržována tak, aby nebyly překročeny hodnoty stanovené pro kapacitu ČOV do 500 EO v příloze č. 1 k nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, ve znění pozdějších předpisů. K vypouštění vyčištěných odpadních vod do toku bude mít provozovatel DČOV platné vodohospodářské povolení, které bude mít všechny náležitosti povolení k vypouštění odpadních vod dle uvedeného nařízení vlády a souvisejících předpisů.
- Průběžně bude sledováno množství kalů zachycených v DČOV a včas zajištěno jejich odvezení k neškodné likvidaci oprávněnou firmou.
- Po vybudování systematické kanalizace s centrální ČOV obce budou odpadní vody napojeny na veřejnou kanalizaci přímo.
- S návrhem nového vyústního objektu dle předložené dokumentace souhlasíme.
- Navrhované kanalizační potrubí musí být do vzdálenosti 6,0 m od břehové čáry dimenzováno na pojezd těžkou technikou, která je používána za účelem výkonu správy vodního toku dle § 49 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a změně některých zákonů (vodní zákon).
- Upozorňujeme Vás na skutečnost, že Povodí Labe, státní podnik neponese odpovědnost za případné škody vzniklé průchodem velkých vod.
- Z hlediska majetkoprávních vztahů sdělujeme, že dojde k dotčení pozemku p.č. 1659 v k.ú. Rožmitál, ke kterému je zapsáno právo hospodařit pro ZVHS. Do doby provedení změny záznamu v katastru nemovitostí, tj. do doby zapsání práva hospodařit pro Povodí Labe, státní podnik k předmětnému pozemku, nemůže Povodí Labe, státní podnik nakládat s tímto právem a jednat, popřípadě písemně stvrzovat jakákoliv související práva a povinnosti, resp. závazky související s těmito pozemky. Kontaktní osoba v této věci je Ing. Šimůnková, tel. 495 088 127.

9. Dle vyjádření Telefonica Czech Republic, a.s. nedojde ke střetu s podzemním vedením sítě elektronických komunikací, nicméně je třeba respektovat podmínky stanovené vyjádřením – č.j.: 142517/11

10. Podmínky ČEZ Distribuce, a.s. dle vyjádření – n.z.: 0100013187:

- Na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo zasahuje ochranným pásmem energetické zařízení typu: NADZEMNÍ SÍTĚ
- V případě podzemních energetických zařízení je povinností stavebníka před započítím zemních prací čtrnáct dní předem požádat o vytyčení prostřednictvím Zákaznické linky 840 840 840, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
- Energetické zařízení je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) v platném znění nebo technickými normami, zejména PNE 33 3301 a CSN EN 50423-1. Přibližný průběh tras zasíláme v příloze, přičemž v trase kabelového vedení může být uloženo několik kabelů.
- V případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení nebo trafostanic, popř. bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních vedení, je nutné písemně požádat o souhlas s činností v ochranném pásmu (formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz v části Formuláře / Činnosti v ochranných pásmech, kontaktní údaje pro podání Vaší žádosti naleznete v zápatí).

- Upozorňujeme Vás rovněž, že v zájmovém území se může nacházet energetické zařízení, které není v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a. s.
- Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického zařízení, kontaktujte prosím naši Poruchovou linku 840 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH NADZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo nadzemního vedení podle 46, odst. (3), Zák. Č. 453/2000 Sb. je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany;

a) U napětí nad 1 kV a do 35kV včetně

pro vodiče bez izolace 7 metrů (resp. 10 metrů u zařízení postaveného clo 31. 12. 1994), pro vodiče s izolací základní 2 metry, pro závěsná kabelová vedení 1 metr;

b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně 12 metrů (resp. 15 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994).

V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle § 46 odst. (8) a (9) zakázáno:

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
5. vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě 46, odst (8) a (11) Zákona č. 458/2000 Sb.

V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem vodičům blíže než 2 metry (dle ČSN EN 50110-1).
2. Jeřáby ani jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení a musí být zamezeno vyvrstvení lana.
3. Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí.
4. Je zakázáno, provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů — sloupů nebo stožárů.
5. Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry elektrického vedení.
6. Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN EN 50110-1.
7. Pokud není možné dodržet body Č. 1 až 4, je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele distribuční soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhlášky č. 50/78 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých Částí...), pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ke konkrétní stavbě.
8. V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat minimálně 25 dní před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování (Části vedení)

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavební úřadem nebo nahlášeno Státní energetické inspekci v souladu s 93, Zákona č. 458/2000 Sb. jako porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle 46 téhož zákona.

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH PODZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídicí, měřicí a zabezpečovací techniky je stanoveno v 46, odst. (5), Zák. Č. 458/00 Sb. a činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy. nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu.

V ochranném pásmu podzemního vedení je podle 46 odst. (8) a (10) zakázáno:

- a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
- b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
- c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
- d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
- e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanismy.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě 46, odst. (8) a (11) Zákona č. 458/00 Sb.

V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytyčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.
2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně. V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru.
3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 3050 (zemní práce) a při zemních pracích musí být dodržena Vyhl. č. 324/98 Sb.
4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektovány a provedena zejména dle ČSN 736005, ČSN EN 50341-1,2, ČSN EN 50423-1, ČSN 332000-5-52 a PNE 333302.
5. Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.
6. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanismy je třeba po dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
7. Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN ISO 3864.
8. Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení. Pokud toto organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt.
9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození.
10. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
11. Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno příslušnému provoznímu útvaru (v mimopracovní době případně na dispečerské pracoviště nebo na Zákaznické lince Skupiny ČEZ 840 840 840) 12. Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
13. Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení provozovatele distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na základě souhlasu s činností v tomto pásmu. Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Statní energetické inspekci v souladu s §3, zákona č. 458/00 Sb. jako porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 téhož zákona.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Občanské sdružení "Přátelé Rožmitálu", Rožmitál 48, 550 01 Broumov 1
Město Broumov, třída Masarykova 239, 550 01 Broumov 1
Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 3

Odůvodnění:

Dne 24.7.2012 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 30.8.2012, o jehož výsledku byl sepsán protokol.

Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací. Umístění stavby vyhovuje obecným požadavkům na využívání území.

Podkladem pro toto rozhodnutí byly následující doklady:

- Žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby
- Plná moc k zastupování
- Dokumentace pro územní rozhodnutí „Venkovní kanalizace objektu č.p. 107 Rožmitál“ datum 05/2011, číslo zakázky: 111131 vypracovanou Ing. Jaroslavem Šlapkou – autorizovaným inženýrem pro pozemní stavby *ČKAIT – 0600471*
- Souhlas vlastníka s umístěním stavby ze dne 9.8.2011
- Závazné stanovisko Správy CHKO Broumovsko – č.j.: 01620/BR/2011/AOPK
- Vyjádření Vodovody a kanalizace Náchod, a.s. – n.z.: 1104723/St
- Závazní stanovisko Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje – č.j.: HSHK-795/NA-OP-2011
- Vyjádření Městského úřadu Broumov, odbor životního prostředí – č.j.: 29796/2011/OŽP-Sd-7
- Stanovisko Povodí Labe, s.p. Hradec Králové – n.z.: PVZ/11/23298/Vn/0
- Vyjádření RWE Distribuční služby, s.r.o. – n.z.: 5000535488
- Smlouva o právu provést stavbu – Povodí Labe, s.p. – č. 1DHM1100219
- Vyjádření Telefonica Czech Republic, a.s. – č.j.: 142517/11
- Vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. – n.z.: 0100013187

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Další účastníci:

ČEZ Distribuce, a.s., IDDS: v95uqfy
Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2
RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
Telefonica Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h –
Vodovody a kanalizace Náchod a.s., IDDS: d7tgx37
Zemědělská vodohospodářská správa, Hlinky č.p. 60/144, Pisárky, 603 00 Brno 3

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

- Připomínky veřejnosti nebyly vzneseny

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřenou dokumentaci žadateli, případně obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se umístění stavby týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.



Bc. Iveta Pírová

vedoucí stavebního odboru Městského úřadu Broumov

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích ve výši 1 000,- Kč byl zaplacen dne 7.9.2012.

Obdrží:

účastníci územní řízení dle § 85 odst. 1 stavebního zákona (dodejky)

Broumovské stavební sdružení s.r.o., IDDS: iacswhv

Město Broumov, IDDS: mdubzhy

účastníci územní řízení dle § 85 odst. 2 stavebního zákona (veřejnou vyhláškou) doručí:

Městský úřad Broumov, správní odbor, třída Masarykova č.p. 239, 550 14 Broumov

ČEZ Distribuce, a.s., IDDS: v95uqfy

Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2
RWE Distribuční služby, s.r.o., IDDS: jnnyjs6
Telefonica Czech Republic, a.s., IDDS: d79ch2h –
Vodovody a kanalizace Náchod a.s., IDDS: d7tgx37
Zemědělská vodohospodářská správa, Hlinky č.p. 60/144, Pisárky, 603 00 Brno 3

dotčené správní úřady

Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje, IDDS: yvfab6e
Městský úřad Broumov, odbor životního prostředí, Třída Masarykova č.p. 239, 550 14 Broumov 1
Městský úřad Broumov, úřad územního plánování, třída Masarykova č.p. 239, 550 14 Broumov 1
Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2
Správa CHKO Broumovsko (AOPK ČR), IDDS: nu3dydw