



## VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

## MĚSTSKÝ ÚŘAD BROUMOV

stavební odbor, Třída Masarykova 239, 550 14 Broumov

SPIS. ZN.: MUBR 21190/2012 ST/OM  
**Č.J.:** PDMUBR 25879/2012  
 Oprávněná úřední osoba: Ondřej Marek  
 TEL.: 491 504 324  
 E-MAIL: marek@broumov-mesto.cz  
 DATUM: 19.9.2012

|           |   |
|-----------|---|
| 402.      | Na úřední desce vyvěšeno dne 20. 09. 2012                   |
| 1         | Z úřední desky sňato dne .....                              |
| 10/2      | Odpovídá <b>Nina Mantelová</b>                              |
| 8.12.2012 | Dokument zveřejněn též na webových stránkách Města Broumova |

## ROZHODNUTÍ

## ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 837

Městský úřad Broumov, stavební odbor, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f) a g) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), v územním řízení posoudil podle § 84 až 91 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území, kterou dne 18.7.2012 podala společnost **Pozemkový fond České republiky, IČO 45797072, se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha**, kterou na základě plné moci zastupuje společnost Multiaqua s.r.o., IČO 60113111, Veverkova 1343, 500 02 Hradec Králové (dále jen „žadatel“), a na základě tohoto posouzení vydává:

*Podle § 80 a 92 stavebního zákona a § 10 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření*

**rozhodnutí o změně využití území**

pro záměr „**CHKO Broumovsko, revitalizace rybníků - uložení sedimentů, lokalita 1**“ na pozemku p.p.č. 1271 dle KN (1244 a 1271 dle ZE) v katastrálním území Křinice (dále jen „záměr“).

**Popis záměru, plošné vymezení a určení nového využití území:**

Pozemek dotčený záměrem (p.p.č. 1271, k.ú. Křinice) je v katastru veden jako trvalý travní porost a v současnosti je rozorán a využíván jako orná půda. Změna využití spočívá ve zřízení mezideponie na části uvedené parcely, která má sloužit k dočasnému uložení vytěžených sedimentů z akce „CHKO Broumovsko - revitalizace rybníků“, - Cihelný, Dolní a Šlegrův, a to na dobu max. 1 roku.

Celkový navržený půdorysný rozměr mezideponie je 143 x 90 m, plocha dotčená změnou je tedy 12870 m<sup>2</sup>. Výška skládky je 4,0 m. Návrh počítá s využitím deponie k uložení 42302 m<sup>3</sup> sedimentů.

Ke konečnému zapravení sedimentů do půdy byly určeny pozemky na základě dohody s jejich vlastníky a souhlasu MěÚ Broumov, odboru životního prostředí.

V souladu s ustanovením § 78 odst. 2 stavebního zákona stavební úřad stanovil, že k realizaci záměru nebude vyžadovat ohlášení nebo stavební povolení.

**Stanovují se následující podmínky pro nové využití pozemků a provedení záměru:**

1. Navrhovaná změna využití území bude realizována v souladu s dokumentací, kterou v červenci 2012 pod zakázkovým číslem M 10/053 vypracovala společnost Multiaqua s.r.o. - Ing. Lenka Čermáková, odpovědný projektant Ing. Lubor Dítě, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství - ČKAIT 0602230.  
Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího projednání se stavebním úřadem.
2. Při realizaci záměru budou dodrženy předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), a dbát o ochranu zdraví osob na staveništi.

3. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, vyhlášky 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území a technické normy.
4. Stavebník stavebnímu úřadu s předstihem oznámí termín skutečného zahájení realizace záměru.
5. Komunikace využitá pro přepravu sedimentů z jednotlivých rybníků na dočasnou deponii budou po ukončení přepravy uvedeny do původního stavu.
6. **Dle vyjádření MěÚ Broumov, odboru životního prostředí č.j. 5117/2012/OŽP-Ar-8:**
  - 6.1. Odpady vzniklé při manipulaci se sedimentem budou předány pouze právnické nebo fyzické osobě oprávněné k podnikání, která je provozovatelem zařízení k využití, odstranění, sběru nebo výkupu určeného druhu odpadu, nebo osobě, která je provozovatelem zařízení podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona o odpadech.
  - 6.2. V případě, že při manipulaci se sedimenty budou zjištěny nebezpečné odpady, musí být předány osobě oprávněné a uloženy následně na skládce určené pro skládkování nebezpečných odpadů.
  - 6.3. Po dokončení prací s ukládáním sedimentu na deponii budou doklady o předání odpadů oprávněným osobám předloženy Městskému úřadu Broumov, odboru životního prostředí.
  - 6.4. V případě, že si skládkování sedimentů na deponii (nezemědělské využití pozemku) vyžádá dobu delší než 1 rok, je nutné závazné stanovisko - souhlas s dočasným odnětím ZPF orgánu ochrany ZPF dle ustanovení § 9 odst. 6 zákona o ochraně zemědělského půdního fondu. Závazné stanovisko bude vydáno Městským úřadem Broumov, odborem životního prostředí na základě žádosti a podkladů uvedených v ustanovení § 9 odst. 5 zákona o ochraně zemědělského půdního fondu.
  - 6.5. Při stavební činnosti musí být učiněna taková opatření, aby nemohlo dojít k úniku látek poškozujících ZPF a jeho vegetační kryt, nebo jiné situaci poškození ZPF.
  - 6.6. Po ukončení činnosti skládkování sedimentu budou pozemkové parcely dotčené skládkováním uvedeny do původního stavu a využívány v souladu se zákonem o ochraně zemědělského půdního fondu.
  - 6.7. Během realizace shora uvedeného záměru budou učiněna taková opatření, aby nedošlo k ohrožení jakosti a zdravotní nezávadnosti povrchových nebo podzemních vod.
7. **Dle vyjádření MěÚ Broumov, silničního správního úřadu č.j. PDMUBR 11845/2012:**
  - 7.1. Pokud bude pro vyvážení sedimentů a zajištění čistoty používaných komunikací nutné provedení přechodného dopravního značení, žádost o vydání DZ bude podána v dostatečném časovém předstihu a bude obsahovat předepsané náležitosti.
  - 7.2. V případě přepravy po stávajících mostech, bude celková tonáž každého z vozidel odpovídat maximálnímu povolenému zatížení těchto mostů.
  - 7.3. Při přepravě sedimentů nesmí docházet ke znečištění dotčených silnic. Pokud by ke znečištění došlo, bude neprodleně zajištěno odstranění nečistot a vozovka bude uvedena do původního stavu.
8. **Dle stanoviska PČR - DI Náchod č.j. KRPH-94-213/ČJ-2012-050506:**
  - 8.1. Vozidla nesmějí znečišťovat komunikace. To znamená, že vozidla musejí být před vyjetím na komunikace očištěna a sjezd musí být zpevněn a čistitelný min. do vzdálenosti 20 m.
  - 8.2. Bude využíváno stávajících sjezdů. Pokud bude nutno vytvořit nový (dočasný) sjezd, musí být předložena žádost se všemi podklady pro stanovisko k dočasnému sjezdu.
  - 8.3. Komunikace budou pravidelně monitorovány a v případě výskytu poškození ihned provedeny opravy.
  - 8.4. Stávající sjezdy budou upraveny (zpevněny) tak, aby nedocházelo k poškození komunikací při vyjíždění.
  - 8.5. V případě výskytu vegetace, která brání rozhledovým poměrům pro vyjíždění na komunikace, bude provedena úprava této vegetace, aby bylo možné zajistit rozhledové poměry a tím byla zajištěna bezpečnost silničního provozu.
9. **Dle souhlasu Obce Křinice č.j. 517/2012:**
  - 9.1. Na dočasnou stavební činnost na pozemcích požadujeme před zahájením prací písemné předání přepravních tras, jelikož převoz sedimentů je nadměrným zatížením. Protokol bude doložen Obecnímu úřadu v Křinicích.
  - 9.2. Před zahájením stavebních prací bude provedena fotodokumentace stávajícího stavu pozemků za přítomnosti zástupce obce, investora a dodavatele.
  - 9.3. Investor vyčlení finanční prostředky na opravu přepravních tras (vzniklé a zhoršené poklesy konstrukce pozemků p.č. KN 2706/1, 2623/7, 588/1, 1176/7, /PK 2657/ a pozemek 2665/1 /PK 2657/, vše v k.ú. Křinice, budou uvedeny do původního stavu, ve kterém budou předány).
  - 9.4. Po ukončení přepravy sedimentů a ukončení všech prací bude dohodnut konečný rozsah oprav.

**10. Dle souhlasu SÚS Královéhradeckého kraje č.j. 8620/12/SUSKHK/803/12/VMSSNA:**

- 10.1. Sjezdy na silnice od rybníků, napojení účelových a místních komunikací použitých k přepravě sedimentů budou v okraji silnice zpevněny tak, aby nedošlo k odlamování okraje vozovky provozem (např. osazení panelů do krajnice a pod.).
- 10.2. Nové výjezdy (i dočasné) budou před realizací povoleny příslušným silničním správním úřadem. K tomu bude vydán samostatný smluvní souhlas správce silnice. Při zřízení nových nepovolených výjezdů upozorňujeme na sankce podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, §§ 42a, 42b.
- 10.3. Na dočasnou stavební činnost na pozemcích silnic bude investorem požádáno o povolení zvláštního užívání silnice příslušný silniční správní úřad podle zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, § 25, odst. 6 písm. c2), c3), na základě termínovaného souhlasu správce silnice, který je k tomuto vydáván samostatně smlouvou.
- 10.4. V případě malých šířek vozovek budou zpevněním opatřeny i protější strany silnice proti sjezdům z důvodu najíždění vozidel na protilehlou krajnici. Po ukončení prací budou pozemky silnic uvedeny do původního stavu.
- 10.5. Po ukončení prací požadujeme písemné předání přepravních tras z důvodu zjištění vzniklých škod na tělese silnic. Protokol bude doložen úřadu povolujícímu stavbu. Převoz sedimentů je nadměrným zatížením konstrukcí vozovek zejména silnic III. tříd, § 39, zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích.
- 10.6. Investor vyčlení finanční prostředky na opravu přepravních tras (vzniklé a zhoršené poklesy konstrukce vozovek a krajnic, vyjeté koleje, vznik nebo zhoršení trhlin, vyjeté krajnice a pod.).

**11. Dle vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. č.j. 0100035793:**

- 11.1. V zájmovém prostoru se nachází nebo zasahuje ochranným pásmem energetické zařízení typu „nadzemní sítě“. Energetické zařízení je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) v platném znění nebo technickými normami, zejména PNE 33 3301 a ČSN EN 50423-1.
- 11.2. Povinností stavebníka je ochránit zařízení energetické společnosti v rozsahu daném zákonem č. 458//2000 Sb., příslušnými technickými normami (ČSN), podnikovými normami energetiky (PNE) a příloženými podmínkami tak, aby se během stavební činnosti ani jejím následkem zařízení nepoškodilo.
- 11.3. Před zahájením jakýchkoli zemních prací vytyčte trasu tohoto silového zařízení a dodržte ochranné pásmo a podmínky pro práci v tomto ochranném pásmu. Kompletní podmínky pro práci v ochranném pásmu jsou k dispozici na [www.cezdistribuce.cz](http://www.cezdistribuce.cz).
- 11.4. Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického zařízení, kontaktujte Poruchovou linku 840850860, která je nepřetržitě k dispozici.

**12. Dle vyjádření Telefónica Czech Republic, a.s. č.j. 36104/12:****Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti Telefónica****I. Obecná ustanovení**

1. Stavebník, nebo jím pověřená osoba, je povinen při provádění jakýchkoliv činností, zejména stavebních nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a učinit veškerá opatření nezbytná k tomu, aby nedošlo k poškození nebo ohrožení sítě elektronických komunikací ve vlastnictví společnosti Telefónica O2 a je výslovně srozuměn s tím, že SEK jsou součástí veřejné komunikační sítě, jsou zajišťovány ve veřejném zájmu a jsou chráněny právními předpisy. Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení činí 1,5 m po stranách krajního vedení.
2. Při jakékoliv činnosti v blízkosti vedení SEK je stavebník, nebo jím pověřená osoba, povinen respektovat ochranné pásmo PVSEK a NVSEK tak, aby nedošlo k poškození nebo zamezení přístupu k SEK. Při křížení nebo souběhu činností se SEK je povinen řídit se platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami (včetně doporučených), správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy. Při jakékoliv činnosti ve vzdálenosti nejméně 1,5 m od krajního vedení vyznačené trasy PVSEK je povinen nepoužívat mechanizačních prostředků a nevhodného nářadí.
3. Pro případ porušení kterékoliv z povinností stavebníka, nebo jím pověřené osoby, založené „Podmínkami ochrany SEK společnosti Telefónica O2“, je stavebník, nebo jím pověřená osoba, odpovědný za veškeré náklady a škody, které společnosti Telefónica O2 vzniknou porušením jeho povinností.

## II. Součinnost stavebníka při činnostech v blízkosti SEK

1. Započetí činnosti je stavebník, nebo jím pověřená osoba, povinen oznámit POS. Oznámení dle předchozí věty je povinen učinit elektronicky, či telefonicky na telefonní číslo shora uvedené, přičemž takové oznámení bude obsahovat číslo Vyjádření, k němuž se vztahují tyto podmínky.
2. Před započítím zemních prací či jakékoliv jiné činnosti je stavebník, nebo jím pověřená osoba, povinen zajistit vyznačení trasy PVSEK na terénu dle polohopisné dokumentace. S vyznačenou trasou PVSEK prokazatelně seznámí všechny osoby, které budou a nebo by mohly činnosti provádět.
3. Stavebník, nebo jím pověřená osoba, je povinen upozornit jakoukoliv osobu, jež bude provádět zemní práce, aby zjistila nebo ověřila stranovou a hloubkovou polohu PVSEK příčnými sondami, a je srozuměn s tím, že možná odchylka uložení středu trasy PVSEK, stranová i hloubková, činí +/- 30 cm mezi skutečným uložení PVSEK a polohovými údaji ve výkresové dokumentaci.
4. Při provádění zemních prací v blízkosti PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená osoba, povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání PVSEK. Odkrytí PVSEK je stavebník, nebo jím pověřená osoba, povinen zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
5. Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností je stavebník, nebo jím pověřená osoba, povinen bez zbytečného odkladu zastavit práce a zjištění rozporu oznámit POS a v přerušovaných pracích pokračovat teprve poté, co od POS prokazatelně obdržel souhlas k pokračování v přerušovaných pracích.
6. V místech, kde PVSEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je stavebník, nebo jím pověřená osoba, povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti s ohledem na ubývající krytí nad PVSEK. Výkopové práce v blízkosti sloupů NVSEK je povinen provádět v takové vzdálenosti, aby nedošlo k narušení jejich stability, to vše za dodržení platných právních předpisů, technických a odborných norem (včetně doporučených), správné praxi v oboru stavebnictví a technologických postupů.
7. Při provádění zemních prací, u kterých nastane odkrytí PVSEK, je povinen stavebník, nebo jím pověřená osoba před zakrytím PVSEK vyzvat POS ke kontrole. Zához je oprávněn provést až poté, kdy prokazatelně obdržel souhlas POS.
8. Stavebník, nebo jím pověřená osoba, není oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor a vstupovat do kabelových komor bez souhlasu společnosti Telefónica O2.
9. Stavebník, nebo jím pověřená osoba, není oprávněn trasu PVSEK mimo vozovku přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací a to až do doby, než PVSEK řádně zabezpečí proti mechanickému poškození. Stavebník, nebo jím pověřená osoba, je povinen projednat s POS způsob mechanické ochrany trasy PVSEK. Při přepravě vysokého nákladu nebo mechanizace pod trasou NVSEK je stavebník, nebo jím pověřená osoba, povinen respektovat výšku NVSEK nad zemí.
10. Stavebník, nebo jím pověřená osoba, není oprávněn na trase PVSEK (včetně ochranného pásma) jakkoliv měnit niveletu terénu, vysazovat trvalé porosty ani měnit rozsah a konstrukci zpevněných ploch (např. komunikací, parkovišť, vjezdů aj.).
11. Stavebník, nebo jím pověřená osoba, je povinen manipulační a skladové plochy zřizovat v takové vzdálenosti od NVSEK, aby činnosti na/v manipulačních a skladových plochách nemohly být vykonávány ve vzdálenost menší než 1m od NVSEK.
12. Stavebník, nebo jím pověřená osoba, je povinen obrátit se na POS v průběhu stavby, a to ve všech případech, kdy by i nad rámec těchto „Podmínek ochrany SEK společnosti Telefónica O2“ mohlo dojít ke střetu stavby se SEK.
13. Stavebník, nebo jím pověřená osoba, není oprávněn užívat, přemísťovat a odstraňovat technologické, ochranné a pomocné prvky SEK.
14. Stavebník, nebo jím pověřená osoba, není oprávněn bez předchozího projednání s POS jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK, zejména s ochrannou skříní optických spojek, optickými spojkami, technologickými rezervami či jakýmkoliv jiným zařízením SEK. Stavebník, nebo jím pověřená osoba, je výslovně srozuměn s tím, že technologická rezerva představuje několik desítek metrů kabelu stočeného do kruhu a ochranou optické spojky je skřín o hraně cca 1m.
15. Stavebník, nebo jím pověřená osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK ihned, nejpozději však do 24 hodin od okamžiku zjištění takové skutečnosti, oznámit POS. Stavebník, nebo jím pověřená osoba, je povinen oznámení učinit na poruchové službě společnosti Telefónica O2, s telefonním číslem 800 184 084.

## III. Práce v objektech a odstraňování objektů

1. Stavebník, nebo jím pověřená osoba, je povinen před zahájením jakýkoliv prací v objektu, kterými by mohl ohrozit stávající SEK, prokazatelně kontaktovat POS a zajistit u společnosti Telefónica O2 bezpečné odpojení SEK a bude-li to vyžadovat ochrana stávající SEK, je stavebník, nebo jím pověřená osoba, povinen zabezpečit dočasné, případně trvalé přeložení SEK.

2. Při provádění činností v objektu je stavebník, nebo jím pověřená osoba, povinen v souladu s právními předpisy, technickými a odbornými normami, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy provést mimo jiné průzkum vnějších i vnitřních vedení SEK na omítce i pod ní.

#### **IV. Součinnost stavebníka při přípravě stavby**

1. Pokud by činností stavebníka, nebo jím pověřené osoby, k níž je třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, mohlo dojít k ohrožení či omezení SEK, je stavebník, nebo jím pověřená osoba, povinen kontaktovat POS a předložit zakreslení SEK do příslušné dokumentace stavby (projektové, realizační, koordinační atp.). V případě, že pro činnosti stavebníka, nebo jím pověřené osoby, není třeba povolení správního orgánu dle zvláštního právního předpisu, je stavebník, nebo jím pověřená osoba, povinen předložit zakreslení trasy SEK i s příslušnými kótami do zjednodušené dokumentace (katastrální mapa, plánec), ze které bude zcela patrná míra dotčení SEK.

2. Při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení stavby, rekonstrukce či přeložky vedení a zařízení silových elektrických sítí, elektrických trakcí vlaků a tramvají, je stavebník, nebo jím pověřená osoba, povinen kontaktovat POS, předat dokumentaci stavby a výpočet nebezpečných a rušivých vlivů (včetně návrhu opatření) ke kontrole. Stavebník, nebo jím pověřená osoba, není oprávněn do doby, než obdrží od POS vyjádření o správnosti výpočtu nebezpečných a rušivých vlivů, jakož i vyjádření k návrhu opatření, zahájit činnost, která by mohla způsobit ohrožení či poškození SEK. Způsobem uvedeným v předchozí větě je stavebník, nebo jím pověřená osoba, povinen postupovat také při projektování stavby, rekonstrukce či přeložky produktovodů s katodovou ochranou.

3. Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti Telefónica O2 a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená osoba, povinen kontaktovat POS za účelem projednání podmínek ochrany těchto radiových tras.

4. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti Telefónica O2 je stavebník, nebo jím pověřená osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat POS.

5. Pokud by budované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení SEK, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy SEK, a to i za použití otevřeného plamene a podobných technologií.

#### **V. Přeložení SEK**

1. V případě nutnosti přeložení SEK nese stavebník, který vyvolal překládku nadzemního nebo podzemního vedení SEK, náklady nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení.

2. Stavebník, nebo jím pověřená osoba, je povinen bez zbytečného odkladu poté, kdy zjistí potřebu přeložení SEK, nejpozději však před počátkem zpracování projektu stavby, která vyvolala nutnost přeložení SEK, kontaktovat POS za účelem projednání podmínek přeložení SEK.

3. Stavebník, nebo jím pověřená osoba, je povinen uzavřít se společností Telefónica O2 „Smlouvu o provedení vynucené překládky SEK“.

#### **VI. Křížení a souběh se SEK**

1. Stavebník nebo jím pověřená osoba, je výslovně srozuměn s tím, že v případě, kdy hodlá umístit stavbu sjezdu či vjezdu, je povinen stavbu sjezdu či vjezdu umístit tak, aby metalické kabely SEK nebyly umístěny v hloubce menší jak 0,6 m a optické nebyly umístěny v hloubce menší jak 1 m. V opačném případě je stavebník, nebo jím pověřená osoba, povinen kontaktovat POS.

2. Stavebník, nebo jím pověřená osoba, je povinen v místech křížení technické infrastruktury se SEK ukládat ostatní síť technické infrastruktury tak, aby tyto byly umístěny výhradně pod SEK, přičemž SEK je povinen uložit do chráničky s přesahem minimálně 1 m na každou stranu od bodu křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.

3. Stavebník, nebo jím pověřená osoba, je povinen v místech křížení PVSEK s pozemními komunikacemi, parkovacími plochami, vjezdy atp. ukládat PVSEK v zákonnými předpisy stanovené hloubce a chránit PVSEK chráničkami s přesahem minimálně 0.5 m na každou stranu od hrany křížení. Chráničku je povinen utěsnit a zamezit vnikání nečistot.

4. Stavebník, nebo jím pověřená osoba, je povinen základy (stavby, opěrné zdi, podezdívky apod.) umístit tak, aby dodržel minimální vodorovný odstup 1,5 m od krajního vedení PVSEK.

5. Stavebník, nebo jím pověřená osoba, není oprávněn trasy PVSEK zabetonovat.

3. Při projektování stavby, při rekonstrukci, která se nachází v ochranném pásmu radiových tras společnosti Telefónica O2 a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.), nejpozději však před zahájením správního řízení ve věci povolení takové stavby, je stavebník nebo jím pověřená osoba, povinen kontaktovat POS za účelem projednání podmínek ochrany těchto radiových tras.

4. Pokud se v zájmovém území stavby nachází podzemní silnoproudé vedení (NN) společnosti Telefónica O2 je stavebník, nebo jím pověřená osoba, před zahájením správního řízení ve věci povolení správního orgánu k činnosti stavebníka, nebo jím pověřené osoby, nejpozději však před zahájením stavby, povinen kontaktovat POS.

5. Pokud by budované stavby (produktovody, energovody aj.) svými ochrannými pásmy zasahovaly do prostoru stávajících tras a zařízení SEK, či do jejich ochranných pásem, je stavebník, nebo jím pověřená osoba, povinen realizovat taková opatření, aby mohla být prováděna údržba a opravy SEK, a to i za použití otevřeného plamene a podobných technologií.

*Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu (dle § 27 odst. 1 správního řádu):*

- *Pozemkový fond České republiky, IČ 45797072, Husinecká 1024, 130 00 Praha 3*
- *Zemědělské družstvo OSTAŠ, IČ 00126918, Žďár nad Metují*

### Odůvodnění

Dne 27.7.2012 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území pro výše uvedený účel. Protože však žádost nebyla úplná a nebyla doložena všemi podklady a stanovisky potřebnými pro její řádné posouzení, byl žadatel dne 27.7.2012 vyzván k doplnění žádosti a řízení bylo přerušeno. Žádost byla doplněna dne 8.8.2012.

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení dotčeným orgánům, účastníkům řízení a veřejnosti. Oznámení o zahájení územního řízení bylo v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 stavebního zákona doručeno veřejnou vyhláškou, rovněž informace o záměru a o tom, že byla podána žádost o vydání územního rozhodnutí, byla zveřejněna v souladu s ustanovením § 87 odst. 2 stavebního zákona. K projednání žádosti současně nařídil veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 11.9.2012. O výsledku tohoto jednání byl sepsán protokol.

Stavební úřad zjistil, že změna využití území pro výše uvedený účel je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací.

Podklady pro vydání rozhodnutí:

- *Žádost o vydání územního rozhodnutí podaná dne 18.7.2012.*
- *Plná moc k jednání v územním řízení pro firmu Multiaqua s.r.o..*
- *Dokumentace pro územní řízení, kterou v červenci 2012 pod zakázkovým číslem M 10/053 vypracovala společnost Multiaqua s.r.o. - Ing. Lenka Čermáková, odpovědný projektant Ing. Lubor Dítě, autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství - ČKAIT 0602230.*
- *Vyjádření MěÚ Broumov, odboru životního prostředí č.j. 5117/2012/OŽP-Ar-8.*
- *Rozhodnutí MěÚ Broumov, odboru životního prostředí č.j. 19530/2012/OŽP-Ar-21.*
- *Stanovisko Správy CHKO Broumovsko č.j. 00506/BR/2012/AOPK.*
- *Stanovisko HZS Královéhradeckého kraje č.j. HSHK-295/NA-OP-2012.*
- *Sdělení KHS Královéhradeckého kraje č.j. KSHSK 04457/2012/2/HOK.NA/Ri.*
- *Stanovisko Povodí Labe, s.p. č.j. PVZ/12/5603/Do/0.*
- *Vyjádření MěÚ Broumov, silničního správního úřadu č.j. PDMUBR 11845/2012.*
- *Stanovisko PČR - DI Náchod č.j. KRPH-94-213/ČJ-2012-050506.*
- *Vyjádření Technických služeb města Broumova č.j. 10-12-SSP.*
- *Sdělení MěÚ Broumov, úřadu územního plánování č.j. MUBR 8125/2012/ÚP.*
- *Sdělení KÚ Královéhradeckého kraje č.j. 4758/ZP/2012-Tm.*
- *Sdělení ZVHS ze dne 15.6.2012.*
- *Závazné stanovisko ČR - Ministerstva obrany č.j. 1642/19278-ÚP/2012-1420.*
- *Vyjádření UPC Česká republika s.r.o. č.j. 12881/Ru.*
- *Vyjádření MERO ČR, a.s. č.j. 2012/03/1203.*
- *Vyjádření Obecního úřadu Křinice č.j. 517/2012.*

- *Stanovisko SÚS Královéhradeckého kraje, a.s. č.j. 8620/12/SUSKHK/803/12/VMSSNA.*
- *Vyjádření ČEZ Distribuce, a.s. č.j. 0100035793.*
- *Vyjádření Telefonica Czech Republic, a.s. č.j. 36104/12.*
- *Vyjádření VaK Náchod, a.s. č.j. 1201071/St.*
- *Vyjádření RWE Distribuční služby, s.r.o. č.j. 5000596150.*
- *Smlouva o provedení stavby nebo opatření - Zemědělské družstvo OSTAŠ.*
- *Souhlas s přepravou - Roman Karel*
- *Výpis z KN vyhotovený prostřednictvím dálkového přístupu.*

Účastníci řízení podle § 85 odst. 1 stavebního zákona:

- *Pozemkový fond České republiky, IČ 45797072, Husinecká 1024, 130 00 Praha 3*
- *Obec Křinice, IČ 00653608, Křinice 45, 550 01 Broumov*

Účastníci řízení podle § 85 odst. 2 stavebního zákona:

- *Pozemkový fond České republiky, IČ 45797072, Husinecká 1024, 130 00 Praha 3*
- *Zemědělské družstvo OSTAŠ, IČ 00126918, Žďár nad Metují*
- *Obec Křinice, IČ 00653608, Křinice 45, 550 01 Broumov*
- *Roman Karel, nar. 23.4.1969, Křinice 145, 550 01 Broumov*
- *ČEZ Distribuce, a.s., IČ 24729035, Teplická 874/8, 405 02 Děčín*
- *Telefonica Czech Republic, a.s., IČ 60193336, Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha*
- *Čestmír Černý, nar. 21.6.1963, Na Pláni 199, 550 01 Broumov*
- *Hana Černá, nar. 1.4.1966, Československé armády 374, 550 01 Broumov.*

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy, zahrnul je do podmínek rozhodnutí a na základě svých zjištění v průběhu řízení rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Související rozhodnutí:

*Rozhodnutí Městského úřadu Broumov, odboru životního prostředí - souhlas k použití sedimentu č.j. 19530/2012/OŽP-Ar-21 - má samostatnou působnost a vymahatelnost.*

***Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:***

- *Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.*

***Vyhodnocení připomínek veřejnosti:***

- *Veřejností nebyly vzneseny žádné připomínky.*

***Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:***

- *Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.*

### **Poučení o odvolání**

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu podáním učiněným u Městského úřadu Broumov.


Upozornění:

*Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.*

*Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.*

*Stavební úřad po právní moci rozhodnutí předá ověřený situační výkres žadateli, případně zašle obecnímu úřadu, jehož územního obvodu se změna využití území týká, není-li sám stavebním úřadem, popřípadě též speciálnímu stavebnímu úřadu.*

*Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o změně využití území platí po dobu užívání území, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.*



Bc. Iveta Pírová  
vedoucí stavebního odboru  
Městského úřadu Broumov

**Poplatek :** *Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích ve výši 1000,- Kč byl uhrazen dne 3.9.2012.*

**Příloha:** *Výkres č. D.2 - Výkres dočasné depónie, p.č. 1271*

**Obdrželi:**

- *Multiaqua s.r.o., IDDS: xs7n63g*
- *Obec Křinice, IDDS: fgfbnr8*
- *Správa CHKO Broumovsko (AOPK ČR), IDDS: dkkdkj*
- *HZS Královéhradeckého kraje, územní odbor Náchod, IDDS: yvfab6e*
- *Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, dopravní inspektorát Náchod, IDDS: urnai6d*
- *Městský úřad Broumov, odbor životního prostředí*
- *Městský úřad Broumov, silniční správní úřad*
- *Městský úřad Broumov, úřad územního plánování*
- *Povodí Labe, státní podnik, IDDS: dbyt8g2*
  
- *Obecní úřad Křinice, Křinice 45, 550 01 Broumov (na úřední desku)*
- *Městský úřad Broumov, odbor správní (na úřední desku)*

**Poznámka:**

*V souladu s ustanovením § 92 odst. 3 stavebního zákona se toto rozhodnutí účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst. 2 stavebního zákona doručuje veřejnou vyhláškou.*



